### 簡易特注品

## -XA1~XA23/-XA26~XA30:ロッド先端形状変更

簡易特注品は簡易特注システムにて対応致します。

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「**簡易特注品仕様書**」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

## 表示記号 4 CQ2/RQ/CLQ(ø32~ø100) / CQ2大口径(ø125~ø200):ロッド先端形状変更 -XA1~XA23/-XA26~XA30

#### 適用シリーズ


シリーズ			作動方式	適用パターン記号
CQ2	標準形	CQ2-Z	複動片ロッド 単動(押) <sup>注)</sup>	
		CQ2W-Z	複動両ロッド	XA1~23
	軸方向配管形 (集中配管形)	CQP2	複動片ロッド 単動(押)	XA1~23 XA26~30
	耐横荷重形	CQ2□S-Z	複動片ロッド	
	ロングストローク	CQ2-Z	複動片ロッド	
	ロッド回り止形	CQ2K-Z	複動片ロッド	XA1, XA2, XA6
		CQ2KW-Z	複動両ロッド (回り止め側)	XA10~XA14 XA19, XA21
			複動両ロッド (丸ロッド側)	XA1~23 XA26~30

注)	単動引込みに	つきまし	ては特注対	応とな	りき	ます	
----	--------	------	-------	-----	----	----	--

シリーズ			作動方式	適用パターン記号
CQ2	大口径 ø125~ø200	CQ2-Z	複動片ロッド	XA1~23
		CQ2W-Z	複動両ロッド	XA26~30
	寿命向上シリンダ (ø32, ø40)	CQ2-XB24	複動片ロッド	XA6, XA7 XA17, XA18
RQ	標準形	RQ	複動片ロッド	XA1~23 XA26~30
CLQ	ロック付	CLQ	複動片ロッド	XA1~23 XA26~30

#### 注意事項

- ●図示されていない寸法、公差、仕上げは標準品と同じまたはSMC一任になります。
- ●\*印の標準寸法は、ロッド径(D)に対して次のようになります。 変更する場合は、指定してください。
- D-2mm ●両ロッドの場合にはロッドが引き込んだ状態の寸法を記入してください。
- ●阿ロットの場合にはロットからさ込んに状態の寸法を記入してください。 ●CO2-XB24のL寸法は標準品以下にしてください。



### 簡易特注品

# -XA1~XA23/-XA26~XA30:ロッド先端形状変更

簡易特注品は簡易特注システムにて対応致します。

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

#### 表示記号

## 4 CQ2/RQ/CLQ(Ø32~Ø100)/CQ2大口径(Ø125~Ø200):ロッド先端形状変更 -XA1~XA23/-XA26~XA30

