共通仕様品オーダーメイド -XC26:2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り



32 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り

表示記号

-XC26


取付支持形式の一つである2山クレビス形あるいは、付属金具の一つである2山ナックルジョイントに平座金を追加。

適用シリーズ

シリーズ	名称	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ
MB	エアシリンダ	MB	複動片ロッド	ø125のみ	3 P.482∼
MB1	エアシリンダ	MB1	複動片ロッド	ø125のみ	3 P.530∼
		MB1W	複動両口ッド	ø125のみ	● P.550~
CS2	標準形	CS2-Z	複動片ロッド		3 P.661∼
	スムースシリンダ	CS2Y-Z	複動片ロッド		9 P.661∼


型式表示方法

● 製品



クレビスピン、割ピン、平座金入り

● 部品Ass'v






クレビス用ピン、ナックル用ピン 割ピン、平座金入り

什样

17 13	
取付支持形式	2山クレビス形(D)、2山ナックルジョイントのみ
変更部品	クレビスピン、ナックルピン、平座金
上記以外の仕様	標準形と同一

外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一)


2山クレビス



- ※取付金具自体は、割ピン、クレビスピ ン、平座金は同梱出荷(未組付)とな ります。
- ※取付方法は、標準形と同一。

チューブ 内径(mm)	cw
ø125	90
ø140	104
ø160	113

2山ナックルジョイント



割ピン

※取付金具自体は、割ピン、ナックル用 ピン、平座金は同梱出荷(未組付)と なります。

※取付方法は、標準形と同一。

チューブ 内径(mm)	L
ø125	90
ø140	104
ø160	113

共通仕様品オーダーメイド -XC26:2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り



32 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り

表示記号 -XC26

取付支持形式の一つである2山クレビス形あるいは、付属金具の一つである2山ナックルジョイントの、ビンを割ビン用に変更し、割ビンと平座金を追加。

適用シリーズ

Zinz 7 77						
シリーズ		型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ	
	標準形	CQS	複動片ロッド			
			単動(押、引)			
cqs	ロングストローク	CQS	複動片ロッド		③ P.797∼	
	ロッド回り止め形	CQSK	複動片ロッド			
	耐横荷重形	CQS□S	複動片ロッド			
CQ2	薄形シリンダ	CQ2	複動片ロッド		3 P.880∼	
			単動(押、引)	T (-1 + 1 + 17 / -1) / -1		
	ロングストローク	CQ2	複動片ロッド	取付支持形式は、2山クレビス形		
	ロッド回り止め形	CQ2K	複動片ロッド	(D)のみ	₩ 2.880~	
	耐横荷重形	CQ2□S	複動片ロッド	(D)0303		
	エンドロック	CBQ2	複動片ロッド			

仕様

	取付支持形式	2山クレビス形(D)のみ		
	変更部品	ナックルピン、割ピン、平座金		
ĺ	上記以外の仕様	標準形と同一		

型式表示方法

● 製品



● 部品Ass'y








外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一)

2山クレビス 割ピン 平座金

※本体取付用ボルト、ピン、割ピン、 平座金が付属されます。

2山ナックルジョイント



※ピン、割ピン、平座金が付属されます。

クレビス用ピン/ナックル用ピン



※割ピン、平座金が付属されます。

(mm)

				(
チューブ 内径(mm)	2山クレビス	2山ナックル ジョイント	クレビス用ピン ナックル用ピン	L
12	CQ-D012-XC26	Y-G012-XC26	IY-G012-XC26	21
16	CQ-D016-XC26	Y-Z015A-XC26	IY-J015-XC26	23
20	CQ-D020-XC26	Y-G02-XC26	IY-G02-XC26	31
25	CQ-D025-XC26	Y-G03-XC26	IY-G03-XC26	36.5
32	CQ-D032-XC26	Y-G04-XC26	IY-G04-XC26	52.5
40	CQ-D040-XC26	1-004-7020	11-004-2020	52.5

				(1111111
チューブ 内径(mm)	2山クレビス	2山ナックル ジョイント	クレビス用ピン ナックル用ピン	L
50	CQ-D050-XC26	Y-G05-XC26	IY-G05-XC26	66
63	CQ-D063-XC26	1-003-7020	11-003-2020	00
80	CQ-D080-XC26	Y-G08-XC26	IY-G08-XC26	78
100	CQ-D100-XC26	Y-G10-XC26	IY-G10-XC26	86